

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://medmeh.nt-rt.ru> || mff@nt-rt.ru

КРОВАТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Техническое описание

Электро-механическая функциональная кровать FG-2



Артикул: 07696

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кровать оснащена разными типами регулировкой ножной и головной секции, что позволяет выбрать удобное положение. Головную секцию и регулировку высоты приводит электрический привод. Ножную секцию – механический привод. Кровать проста в сборке и управлении, не требует специальных средств при дезинфекции.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

При создании кровати использовались надежные и безопасные материалы, эта модель оборудована противоударным бампером и может выдерживать на себе до 250 кг. Кровать оборудована надежной тормозной системой.

Кровать дополнительно комплектуется декоративным молдингом по бокам кровати.

Технические характеристики:

Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	4	тип ложа – перфорированное
Регулировка головной секции	Электрический	T-motion
Регулировка ножной секции	Механический	поворотная ручка
Регулировка высоты	Электрический	T-motion
Угол наклона головной секции	От 0 до 80 °	
Угол наклона ножной секции	От 0 до 35 °	
Регулировка высоты	525-765	
Боковые ограждения	Складные	металл
Спинки	Съемные	ABS пластик
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	115	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2100х930х525/765	

Электро-механическая функциональная кровать FG-2



Артикул: 07696

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кровать оснащена разными типами регулировкой ножной и головной секции, что позволяет выбрать удобное положение. Головную секцию и регулировку высоты приводит электрический привод. Ножную секцию - механический привод. Кровать проста в сборке и управлении, не требует специальных средств при дезинфекции.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

При создании кровати использовались надежные и безопасные материалы, эта модель оборудована противоударным бампером и может выдерживать на себе до 250 кг. Кровать оборудована надежной тормозной системой.

Кровать дополнительно комплектуется декоративным молдингом по бокам кровати.

Технические характеристики:

Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	4	тип ложа - перфорированное
Регулировка головной секции	Электрический	T-motion
Регулировка ножной секции	Механический	поворотная ручка
Регулировка высоты	Электрический	T-motion
Угол наклона головной секции	От 0 до 80 °	
Угол наклона ножной секции	От 0 до 35 °	
Регулировка высоты	525-765	
Боковые ограждения	Складные	металл
Спинки	Съемные	ABS пластик
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	115	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2100х930х525/765	
Гарантия		

А-36 функциональная медицинская электрическая кровать 07113



Артикул: 07113

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

- Углы наклона подвижных секций достигают максимальных значений. Удобно использовать кровать как кардио-кресло;
- эргономичный, с интуитивно понятной графикой над кнопками, пульт помогает управлять кроватью пациенту и мед персоналу, обоюдно удобно;
- кровать наделена функциями наклона в горизонтальной плоскости - тренделенбург и антитренделенбург, - максимальный угол наклона 15 градусов;
- в каждом углу кровати имеется отверстие для размещения инфузионных стоек.

МОБИЛЬНОСТЬ.

- А-36 оснащена четырьмя складывающимися боковыми ограждениями, которые надежно фиксируются в крайних положениях;
- самоориентирующиеся колеса из полиуретана диаметром 125 мм обеспечивают плавность хода и бесшумное передвижение кровати;
- торцевые панели защищены бамперами со встроенными роликами, которые разрешают передвигать кровать вплотную к стене.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

Данная кровать обладает высокой безопасностью как для окружающей среды, так и для человека непосредственно.

- Высокие боковые ограждения выполнены из инженерного ABS-пластика - прочного и безопасного материала;
- ложе кровати выполнено из медицинской стали и выдерживает нагрузку до 150 кг;
- бамперы, расположенные на углах торцевых панелей, смягчают воздействие от нежелательных ударов.

Рекомендации:

А-36 - кровать функциональная медицинская электрическая отлично подходит для размещения пациентов в отделениях ОБЩЕЙ и ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, КАРДИОЛОГИИ, ХИРУРГИИ и ТРАВМАТОЛОГИИ.

Технические характеристики:

Количество секций: 4

Регулировка подъема по высоте / тип привода: электрический, T-motion (Тайвань)

Регулировка головной и ножной секций: электрический, T-motion (Тайвань)

Регулировка Тренд / антиТренд: электрический, T-motion (Тайвань)

Угол наклона головной секции: От 0 до 80 градусов

Угол наклона коленной секции: От -90 до 35 градусов

Тренделенбург: До 15 градусов

Антитренделенбург: До 15 градусов

Боковые ограждения: 4, Складывающиеся - ABS-пластик

Спинки: Съёмные, ABS-пластик

Высота, мм: от 570 до 780

Максимальная суммарная нагрузка, кг: 150

Колеса с тормозным устройством: 2, Центральный тормоз

Диаметр колес, мм: 125

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2155х950х570-780

Электро-механическая функциональная кровать FG-4



Сертификаты

Артикул: 07697

Функциональность

Кровать оснащена разными типами регулировкой ножной и головной секции, что позволяет выбрать удобное положение. Головную секцию приводит электрический привод. Ножную секцию – механический привод.

Удобное и эргономичное перфорированное ложе кровати, обладает высокой степенью надежности.

Надежность и качество

Кровать оснащена четырьмя колесами с надежной тормозной системой, предохраняющей от непреднамеренного движения. Кровать оборудована боковыми ограждениями для большей безопасности пациента.

Колеса позволяют бесшумно передвигать кровать.

Технические характеристики:

Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	4	тип ложа - перфорированное
Регулировка головной секции	Электрический	T-motion
Регулировка ножной секции	Механический	поворотная ручка
Угол наклона головной секции	От 0 до 80 °	
Угол наклона ножной секции	От 0 до 35 °	
Боковые ограждения	Складные	металл
Спинки	Съемные	ABS пластик
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	115	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2115х930х500	
Гарантия		

Электро-механическая функциональная кровать FG-3



Артикул: 07695

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кровать оснащена разными типами регулировкой ножной и головной секции, что упрощает уход медперсонала за пациентами. Головную секцию приводит в движение электрический привод. Ножную секцию и регулировку высоты - механический привод.

УДОБСТВО

Привод и колеса абсолютно бесшумны и не причиняют никаких неудобств. При изготовлении кровати использовались только экологичные материалы, легко поддающиеся дезинфекции.

Технические характеристики:

Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	4	тип ложа - перфорированное
Регулировка головной секции	Электрический	T-motion
Регулировка ножной секции	Механический	поворотная ручка
Регулировка высоты	Механический	поворотная ручка
Угол наклона головной секции	От 0 до 80 °	
Угол наклона ножной секции	От 0 до 35 °	
Регулировка высоты	520-800	
Боковые ограждения	Складные	металл
Спинки	Съемные	ABS пластик
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	115	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2140x940x520/800	
Гарантия	1 год	

А-11 кровать функциональная медицинская электрическая



Артикул: 07076

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Благодаря сочетанию функций кровать незаменима для пациентов в критическом состоянии и, комфортна для пациентов с длительным пребыванием:

- электрическая регулировка подъема кровати по высоте позволяет пациенту легко самостоятельно размещаться, вставать и садиться на кровати и, одновременно, облегчает медперсоналу доступ к пациенту во время проведения медицинских процедур;
- три подвижные секции ложа с электрическим регулированием позволяют устанавливать наиболее удобное положение для пациента, что благотворно сказывается на его самочувствии и сокращает длительность восстановления. Управление осуществляется специальным пультом, и может быть осуществлено как самим пациентом, так и медсестрой или сиделкой. Угол наклона головной и ножной секции может изменяться. При этом любое выбранное положение надежно фиксируется;
- наклон Тренделенбурга / антиТренделенбурга значительно расширяет возможности кровати, как специального оборудования. Изменение движений Тренделенбург/Антитренделенбург производится с помощью электрического привода;
- Одним нажатием кнопки, функция CPR приводит кровать в горизонтальное положение для осуществления сердечно-легочной реанимации, что делает кровать незаменимой для пациентов подверженным критическим состояниям

МОБИЛЬНОСТЬ.

- Колеса диаметром 125 мм с индивидуальной фиксацией предотвращают произвольное смещение кровати на горизонтальной и наклонной поверхностях. Они выполнены из не маркированной серой резины, которая не оставляет следов на полу.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

- А-11 укомплектована съемными боковыми панелями, которые при необходимости легко убираются. Подобная конструкция позволяет облегчить доступ медицинского персонала к пациенту, чтобы обеспечить ему максимальный уход и заботу;
 - встроенные в углы бамперы, защищают кровать от ударов, а стены помещения от нежелательных деформаций;
 - все внешние панели и ограждения выполнены из сверхпрочных материалов, таких как ABS-пластик и нержавеющая сталь.
- Основание и ложе кровати, - перфорированное, покрыты устойчивой полимерно-порошковой краской. Такой верхний слой делает изделие пригодным для обработки любыми дезинфицирующими и моющими средствами.
- Кровать А-11 проста в сборке, удобна и надежна при эксплуатации, не требует сложного обслуживания.

Рекомендации:

Современная медицинская кровать для отделений ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ, ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ.

Незаменима для пациентов в критическом состоянии, поддерживает функции обеспечения жизнедеятельности пациента, способствует сокращению периода восстановления.

Длина: 2160, мм

Ширина: 940, мм

Высота: 480, мм

FD-4 кровать медицинская функциональная 09149

 FD-4 кровать медицинская функциональная 09149

 FD-4 кровать медицинская функциональная 09149

 FD-4 кровать медицинская функциональная 09149

Артикул: 09149

Современная и оригинальная функциональная кровать FD-4 предназначена для осуществления эффективного ухода за пациентами. Изделие идеально подходит для оснащения, прежде всего, организаций санаторно-курортного отдыха, а также адаптировано для ухода за больными в домашних условиях. Торцевые и боковые панели из прессованной древесины с оригинальным рисунком позволяют кровати гармонично вписываться в любой интерьер. Приятной деталью является возможность дополнительной комплектации прикроватной тумбочкой и матрасом с намотрацником. Помимо этого, кровать оснащена четырехсекционным стальным ложем, покрытым полимерной краской, надежными креплениями и устойчивой опорой в виде стальных ножек с каучуковым основанием.

Количество секций	4
Привод	Электрический, пульт управления. Приводом T-motion, без аккумулятора.
Угол наклона головной секции	0° до 75°
Угол наклона ножной секции	0° до 35°
Боковые ограждения	складные, металлические в комплекте
Тумбочка деревянная	В комплекте
Максимальная суммарная нагрузка, кг	200
Опора	Ножки
Отверстие для штатива, штанги	Наличие
Материал отделки и торцевых панелей	Высококачественное дерево
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2060x1250x500
Гарантия	1год

Кровать медицинская функциональная электрическая А-32 07135

Артикул: 07135



Функциональность. Маневренность. Надежность.

Функциональность:

Электрический способ регулировки ложа кровати позволяет без труда принять нужное положение пациента, способствующее естественному кровообращению, угол наклона головной секции регулируется от 0° до 70°, ножной секции - от 0° до 35°.

Управление происходит с помощью специального пульта. Выбранный угол надежно фиксируется.

Регулировка движений Тренделенбург/Антитренделенбург осуществляется с помощью электрического привода в диапазоне от 0° до 15°.

Функция CPR- мгновенное приведение всех секций кровати в горизонтальной положение.

Ложе регулируется по высоте от 480 до 730 мм.

Маневренность:

Четыре колеса диаметром 125 мм имеют индивидуальную фиксацию, что предотвращает произвольное смещение кровати на любой поверхности.

Съемные торцевые панели выполнены из ABS-пластика.

Складные боковые ограждения выполнены из нержавеющей стали, легко опускаются для облегчения доступа медицинского персонала к пациенту.

Надежность:

Основание и трехсекционное тесненное перфорированное ложе кровати выполнено из прочной стали, покрытой полимерно-порошковой краской, что делает изделие устойчивым к обработке любыми дезинфицирующими и моющими средствами.

Колеса кровати изготовлены из серой немаркой резины, которая не оставляет следов на поверхности пола.

Максимальная нагрузка до 200 кг.

Простота сборки.

Технические характеристики:

Количество секций	3
Привод	Электрический
Регулировка	Головная, ножная секции
Угол наклона головной секции	0° до 70°
Угол наклона ножной секции	0° до 35°
Тренделенбург	0° до 15°
Антитренделенбург	0° до 15°
Функция CPR	
Высота, мм	480-730

Максимальная суммарная нагрузка, кг	200
Колеса с тормозным устройством	4
Диаметр колес, мм	125
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2140х940х480-730
Гарантия	1год

FA-2 Электрическая кровать для домашнего ухода

FA-2 Электрическая кровать для
домашнего ухода

Артикул: 07116

Функциональность:

Четыре секции регулируются электроприводом с помощью пульта управления.
Угол наклона головной секции регулируется в диапазоне от 0° до 70°, ножной секции – от 0° до 35°.
Колеса диаметром 125 мм оснащены индивидуальной фиксацией, которая предотвращает произвольное смещение кровати на любой поверхности.
Складные реечные боковые ограждения выполнены из металла, легко опускаются, предоставляя персоналу свободный доступ к пациенту, а также защищают пациента от падений.

Практичность:

Ложе кровати выполнено из прочной стали, покрытой полимерно-порошковой краской, что делает изделие устойчивым к любым видам дезинфекции.
Колеса кровати изготовлены из немаркой серой резины, которая не оставляет следов на поверхности пола.
Простота сборки без специальных инструментов.
Максимальная нагрузка достигает 200 кг.

Лаконичность:

Съемные торцевые панели, выполненные из высококачественной прессованной полированной плиты, создают современное и оригинальное оформление.
Возможность дополнительной комплектации прикроватной тумбочкой и матрасом с наматрацником.
Габаритные размеры и дизайн делают кровать лаконичной и позволяют вписаться в любой интерьер.

Технические характеристики:

Количество секций	4
Привод	Электрический
Механизм регулировки	Пульт управления
Регулировка	Головная, ножная секции
Угол наклона головной секции	0° до 70°
Угол наклона ножной секции	0° до 35°
Максимальная суммарная нагрузка, кг	200
Колеса с тормозным устройством	4
Диаметр колес, мм	125
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2160x1012x520
Гарантия	1 год

Упаковка: картон, целлофан, деревянная упаковка.

Длина: 2160, мм
Ширина: 1012, мм
Высота: 520, мм

Кровать электрическая Operatio X-lumi для палат интенсивной терапии 10808

Артикул: 10808

Многофункциональная электрическая 4-секционная кровать Operatio X-lumi упростит работу персонала вашего учреждения, максимально упростив проведение процедур, лечение и уход за больным. Пациент при этом будет размещён в условиях максимального комфорта - на удобном просторном ложе, которое идеально подстраивается как со стороны изголовья, так и со стороны изножья. Кровать изготовлена из качественных износостойких материалов и надёжных комплектующих импортного производства, она проста в эксплуатации и имеет необычайно широкий функционал.

Отличительные особенности:

Кровать обеспечивает пациенту более быстрое выздоровление, дает ему ощущение безопасности и комфорта, облегчает реабилитацию

Исключает факторы, затрудняющие работу медперсонала

Легко содержится в чистоте

Обеспечивает управление электрическими функциями кровати в процессе перемещения

Гарантирует полную безопасность при нагрузке на ложе до 200 кг

Оборудована центральной блокировкой колес, гарантирующей легкую и стабильную остановку

Стандартная конфигурация

Каркас кровати, бедренная и ножная секции из стали, покрыты полимерно-порошковой краской

Рентгенопрозрачная спинная секция из HPL-пластика

Держатель для рентген-кассет

Система блокировки торцевых панелей

Колеса с центральной системой блокировки

Откидные боковые ограждения из ABS-пластика

Система управления оснащена аккумулятором

4 крючка для пакетов с физиологическими жидкостями

Характеристики

Тип привода	электрический
Наличие колес	есть
Тип ложа	перфорированное
Угол наклона спинной секции (градус)	70
Угол наклона ножной секции (градус)	35
Регулировка по высоте (мм)	780
Функция удлинения ложа	есть
Функция "Кардиокресло"	есть
Функция "Тренделенбург" (градус)	13
Функция "АнтиТренделенбург" (градус)	13
Наличие туалетного устройства	нет
Наличие CPR	есть
Рентгенопрозрачная секция	есть

А-31 кровать функциональная медицинская электрическая 07107



Длина: 2140, мм
Ширина: 940, мм
Высота: 590, мм

Артикул: 07107

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Многогранность использования продиктована обширным функционалом данной модели:

- регулировка кровати по высоте с помощью двух линейных бесшумных телескопических колонн;
- удобные и информативные панели управления кроватью встроены в головные боковые ограждения, и находятся с обеих сторон, что удобно для пациента и медицинского обслуживающего персонала;
- головная секция поднимается в вертикальное положение до 80 градусов;
- коленная секция кровати имеет высокую амплитуду движения и регулируется в наклоне до 35 градусов;
- тренделинбург и антитренделенбург позволяет использовать кровать для различного рода операций, расширяя тем самым сферу её применения;
- CPRприходит на помощь медикам в экстренных ситуациях и приводит ложе кровати в горизонтальное положение за считанные секунды, нажатием на одну кнопку;
- любое положение кровати надежно фиксируется и его изменение, при желании, блокируется с пульта управления.

МОБИЛЬНОСТЬ.

- Торцевые панели, при необходимости, легко снимаются, а боковые ограждения складываются. Таким образом кровать заметно теряет во внешних габаритах;
- 125мм колеса с пылезащитными кофрами не оставляют на напольном покрытии следов и меньше создают и переносят пыль;
- ролики, встроенные в угловые бамперы, позволяют перемещать кровать вплотную, по вертикальным поверхностям, без угрозы повреждения.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

- Мотор, которые приводит в действие функционал кровати, произведен в Германии и соответствует стандарту безопасностиUL;
- металлическое основание закрывает цельный, плотный кофр из инженерногоABS-пластика - безопасного для здоровья окружающих;
- центральная тормозная система предотвращает нежелательные скатывания кровати.

Рекомендации:

А-31 - флагманская кровать с пятью функциями и четырьмя подвижными секциями ложаотлично подходит для ОБЩЕЙ и ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, ХИРУРГИИ и ТРАМАТОЛОГИИ, ЧАСТНЫХ КЛИНИК.

Технические характеристики:

Количество секций: 4,
Тип ложа: перфорированный лист
Регулировка подъема по высоте / тип привода: электрический, DEWERT (Germany)
Регулировка головной и ножной секций: электрический, T-motion (Тайвань)
Регулировка Тренд / антиТренд: электрический, DEWERT (Germany)
Регулировка CPR: электрический, T-motion (Тайвань)
Угол наклона головной секции: От 0 до 70 градусов
Угол наклона коленной секции: От 0 до 35 градусов
Тренделенбург: До 20 градусов

Антитренделенбург: До 20 градусов
Боковые ограждения: Складывающиеся, ABS-пластик
Спинки: съемные, ABS-пластик и нержавеющая сталь
Высота, мм: от 520 до 770
Максимальная суммарная нагрузка, кг: 200
Колеса с тормозным устройством: 4, Центральный тормоз
Диаметр колес, мм: 125
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2140х940х590-990
Гарантия: 1 год

А-35 кровать мультифункциональная медицинская электрическая 07111



Артикул: 07111

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Кровать А-35 находка для тех, кто ценит обилие функций и универсальность вещей.

- четыре подвижные секции ложа дают возможность использовать и как кровать, и как кардио-кресло;
- рентген прозрачная секция спинной секции позволяет не тревожить пациента для получения снимков;
- наклон спинной секции достигает 70 градусов, что приводит пациента в почти вертикальное положение, удобное для приема пищи и чтения.

МОБИЛЬНОСТЬ.


БЕЗОПАСНОСТЬ.

- Мультифункциональная кровать оснащена двумя боковыми ограждениями, которые с легкостью опускаются вниз и обеспечивают беспрепятственный доступ к больному;
- самоориентирующиеся колеса из полиуретана делают передвижение кровати легким, маневренным и бесшумным;
- облегченная конструкция ложа кровати - прочная сетка из стальных прутьев, - делает кровать еще маневреннее, позволяя осуществлять контроль одному человеку.

- материалы кровати соответствуют международным стандартам безопасности;
- бамперы со встроенными роликами, по углам кровати, защитят как саму кровать, так и пациента, смягчая возможные удары;
- центральная тормозная система быстро блокирует все четыре колеса.

Рекомендации:

А-35 - кровать функциональная медицинская электрическая с рентген-прозрачным ложеотлично подходит для размещения пациентов в отделениях ОБЩЕЙ и ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, КАРДИОЛОГИИ и ХИРУРГИИ.



Длина: 2140, мм
Ширина: 940, мм
Высота: 570, мм

А-24 кровать функциональная медицинская электрическая 07080



Артикул: 07080

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Простая конструкция кровати дополняется необходимой функциональностью:

- удобные складные боковые ограждения выполнены из облегченного алюминия сплава с прочной углеродной сталью;
- высота всей кровати регулируется эргономичным пультом управления до 770 мм;
- регулировка угла наклона головной и спинной секций создает бесчисленное множество вариаций положения больного на кровати.

МОБИЛЬНОСТЬ.

- Торцевые панели, при необходимости, легко снимаются, делая кровать компактнее;
- бесшумные колеса с пылезащитными кофрами не оставляют на напольном покрытии следов.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

- Электросберегающие моторы издают мало шума и весьма отзывчивы на сигналы пульта;
- современные экологичные материалы соответствуют европейским нормам безопасности.

Рекомендации:

А-24 - кровать функциональная медицинская электрическая отлично подходит для размещения пациентов в отделениях **ОБЩЕЙ** и **ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, СТАЦИОНАРАХ**, а так же **ЧАСТНЫХ КЛИНИК**.

Технические характеристики:

Количество секций: 4

Тип ложа: перфорированный лист

Регулировка подъема по высоте / тип привода: электрический, T-motion (Тайвань)

Регулировка головной и ножной секций: электрический, T-motion (Тайвань)

Угол наклона головной секции: От 0 до 70 градусов

Угол наклона коленной секции: От 0 до 35 градусов

Боковые ограждения: складывающиеся, Облегченный сплав алюминия и углеродной стали

Спинки: съемные ABS

Высота, мм: от 520 до 770

Максимальная суммарная нагрузка, кг: 200

Колеса с тормозным устройством: 4, Центральный тормоз

Диаметр колес, мм: 125

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2140х940х500-770

Гарантия: 1 год

Длина: 2140, мм

Ширина: 640, мм

Высота: 500, мм

А-23 кровать функциональная медицинская электрическая 07079



Артикул: 07079

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Расположенные по обе стороны головных боковых ограждений пульта управления позволяют изменять положения ложа кровати с одинаковым удобством для пациента и медперсонала.

- Высота изменяется до удобных 770 мм с помощью энергосберегающего электропривода;
- ложе из четырех подвижных секций обеспечивает множество вариаций положений больного на кровати, что очень необходимо при длительном пребывании в палате.

МОБИЛЬНОСТЬ.

- Съемные торцевые панели и боковые ограждения делают габариты кровати меньше;
- четыре бесшумных независимых роликовых колеса позволяют быстро и аккуратно переместить кровать даже одному человеку.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

- На каждом углу кровати предусмотрены защитные бамперы;
- материалы кровати -ABS-пластик и медицинская сталь, соответствуют европейским нормам и не представляют угрозы для жизни человека;

Рекомендации:

А-23 - кровать функциональная медицинская электрическая отлично подходит для размещения пациентов в отделениях ОБЩЕЙ и ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, СТАЦИОНАРАХ

Длина: 2160, мм

Ширина: 940, мм

Высота: 520, мм

А-20 кровать трехфункциональная медицинская электрическая 06205



Длина: 2140, мм
Ширина: 940, мм
Высота: 520, мм

Артикул: 06205

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Все гениальное просто! Данная кровать тому подтверждение, она сочетает в себе все необходимые функции и легкость управления ими:

- удобный пульт управления содержит 6 кнопок, которые позволяют реализовывать три функции кровати;
- высота кровати изменяется от стандартных 520мм до оптимальных для сидения или проведения мед.процедур - 770мм;
- наклон спинной секции достигает 70 градусов, что приводит пациента в почти вертикальное положение, удобное для приема пищи и чтения;
- наклон коленной секции до 35 градусов позволяет ощутить комфорт, снять болевые ощущения, улучшить кровоток при малоподвижном образе пребывания в медицинском учреждении.

- Складывающиеся боковые ограждения и съемные торцевые панели уменьшают габариты кровати;
- самоориентирующиеся колеса из полиуретана делают передвижение кровати легким, маневренным и бесшумным;
- тормозная система с центральным управлением блокирует разом все колеса - быстро и эффективно.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

Пациент, находящийся на данной модели, чувствует свою безопасность, чему способствуют:

- прочные и высокие боковые ограждения, которые надежно фиксируются в верхнем положении;
- возможность самому изменить положение лежа на более удобное при возникновении болевых ощущений;
- легкодоступные для ежедневной дезинфекции медицинским персоналом все элементы кровати;
- надежная сварная конструкция выдерживающая общую нагрузку до 200 кг.

Рекомендации:

А-20 - кровать 3х функциональная медицинская электрическая отлично подходит для размещения пациентов в отделениях **ОБЩЕЙ** и **ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ**, а так же **ЧАСТНЫХ КЛИНИК**

Технические характеристики:

Количество секций: 4

Тип ложа: перфорированный лист

Регулировка подъема по высоте / тип привода: электрический T-motion (Тайвань)

Регулировка головной и ножной секций: электрический T-motion (Тайвань)

Регулировка Тренд / антиТренд: Электрический, T-motion

Регулировка CPR: Есть T-motion

Угол наклона головной секции: От 0 до 70 градусов

Угол наклона коленной секции: От 0 до 35 градусов

Боковые ограждения: Складывающиеся, ABS-пластик

Спинки: Съемные, ABS-пластик

Высота, мм: от 520 до 730

Максимальная суммарная нагрузка, кг: 200

Колеса с тормозным устройством: 4, Центральный тормоз

Диаметр колес, мм: 125

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2140х940х520-770

Гарантия: 1 год

А-2 кровать функциональная медицинская электрическая 07075



Артикул: 07075

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Эргономичная конструкция кровати не безосновательно способствует скорому выздоровлению пациентов:

- головная и коленные секции регулируются по углу наклона в диапазоне 0-80 и 0-35 градусов соответственно, предоставляя безграничное количество вариаций положения больного на кровати;
- тренделинбург и антитренделенбург - функция изменения горизонтального положения кровати относительно её центра;
- CPR- поможет привести ложе кровати в исключительно горизонтальное положение за считанные секунды для восстановления сердечной деятельности, или для вентиляции легких, например;
- легкий и понятный для восприятия пульт управления доступен как для пациента, так и для персонала.

МОБИЛЬНОСТЬ.

- Не создающие шум полиуретановые колеса, независимы друг от друга и самоориентируются при перемещении кровати, что позволяет с легкостью маневрировать даже в самых узких коридорах медицинского учреждения;
- центральная тормозная система активируется с помощью ножных педалей, которые располагаются по обе стороны кровати.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

- Энергосберегающие моторы без задержек реализуют выбранную функцию;
- ложе кровати выполнено из стальных перфорированных пластин, которые могут быть подвержены уходу любыми дезинфицирующими средствами;
- основные материалы кровати -ABS-пластик, сталь, - безопасны для здоровья человека.

Технические характеристики:

Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов	Длина: 2140, мм Ширина: 940, мм Высота: 480, мм
Количество секций	4	Тип ложа - перфорированный лист	
Регулировка подъема по высоте / тип привода	электрический	T-motion (Тайвань)	
Регулировка головной и ножной секций	электрический	T-motion (Тайвань)	
Регулировка Тренд / антиТренд	Электрический	T-motion	
РегулировкаCPR	Есть	T-motion	
Угол наклона головной секции	От 0 до 80 градусов		
Угол наклона коленной секции	От 0 до 35 градусов		

Тренделенбург	До 20 градусов	
Антитренделенбург	До 20 градусов	
Боковые ограждения	Складывающиеся	ABS-пластик
Спинки	Съемные	ABS-пластик
Высота, мм	от 480 до 730	
Максимальная суммарная нагрузка, кг	200	
Колеса с тормозным устройством	4	Центральный тормоз
Диаметр колес, мм	125	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2140х940х480-730	
Гарантия	1 год	

А-11-1 кровать медицинская функциональная электрическая 07078



Артикул: 07078

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

- электрические моторы обеспечивают подъем кровати по высоте, что позволяет пациенту без усилий, самостоятельно менять положение ложа, и, одновременно, облегчает медперсоналу доступ для проведения медицинских процедур;
- головная и коленная секции изменяют угол наклона с помощью пульта управления и двух бесшумных электромоторов,
- специальная функция CPR срабатывает при нажатии кнопки на пульте и за несколько секунд приводит ложе кровати в горизонтальное положение.

МОБИЛЬНОСТЬ.

- Четыре самонаправляющихся колеса диаметром 125мм позволяют медперсоналу легко управлять кроватью. Центральная тормозная система четко выполняет свои функции, и, обездвиживает кровать одним нажатием на педаль.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

- Съемные боковые и торцевые панели, при необходимости легко убираются. Подобная конструкция позволяет облегчить доступ медицинского персонала к пациенту, чтобы обеспечить ему максимальный уход и заботу;
- встроенные бамперы защищают кровать от нежелательных ударов;
- все внешние панели и ограждения выполнены из прочного ABS-пластика;
- ложе кровати сделано из штампованного листа стали с перфорацией, которое покрывает стойкая краска. Такой верхний слой делает изделие пригодным для обработки любыми дезинфицирующими и моющими средствами.

А-11-1 проста в сборке, удобна, надежна при эксплуатации, не требует специального обслуживания.

Рекомендации:

Современная медицинская кровать для отделений ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, ХИРУРГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ, ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ.

Незаменима для пациентов в критическом состоянии, поддерживает функции обеспечения жизнедеятельности пациента, способствует сокращению периода восстановления.

Технические характеристики:

Количество секций: 3

Тип ложа: перфорированный лист

Регулировка подъема по высоте / тип привода: электрический, LINAK (Дания)

Регулировка головной и ножной секций: электрический, LINAK (Дания)

Регулировка Тренд / антиТренд: Электрический/Электрический, LINAK (Дания)/ скоба

Регулировка CPR: Электрический

Угол наклона головной секции: От 0 до 80 градусов

Угол наклона коленной секции: От 0 до 35 градусов

Тренделенбург: От 0 до 20 градусов

Антитренделенбург: От 0 до 20 градусов

Боковые ограждения: съемные, ABS

Спинки: съемные ABS

Высота, мм: от 480 до 730

Максимальная суммарная нагрузка, кг: 250

Колеса с тормозным устройством: 4

Диаметр колес, мм: 125

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2140х940х480-730

Гарантия: 1 год

Длина: 2160, мм

Ширина: 940, мм

Высота: 480, мм

А-19 кровать функциональная медицинская электрическая 07134



Артикул: 07134

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Сочетание функций в кровати делает её замечательным помощником медперсоналу.

- регулировка высоты кровати облегчает медперсоналу выполнение действий направленных на пациента;
- четыре подвижные секции ложа, благодаря компактным электрическим моторам, трансформируют кровать в одно из удобных положений для больного;
- встроенная система взвешивания, позволяет измерять динамику веса больного в любом из положений кровати, не учитывая при этом вес боковых ограждения и торцевых панелей;

МОБИЛЬНОСТЬ.

- независимые четыре колеса диаметром 125мм помогают в перемещении кровати по самым

БЕЗОПАСНОСТЬ.

- данная кровать оборудована съемными торцевыми панелями, и складывающимися боковыми ограждениями, что очень удобно при уходе за пациентом;
- угловые бамперы, предотвращают повреждения элементов кровати;
- все внешние панели и ограждения выполнены из высокоплотного ABS-пластика, что придает кровати легкость и прочность;
- Ложе состоит из четырех перфорированных элементов, которые покрыты белой эпоксидной краской, пригодной для обработки агрессивными средствами.

Простота конструкции медицинской функциональной кровати А-19 делает её надежной на долгий срок эксплуатации.

Рекомендации:

А-19 - кровать функциональная медицинская электрическая отлично подходит для размещения пациентов в отделениях ХИРУРГИИ, РЕАНИМАЦИИ и ТРАВМАТОЛОГИИ.

Длина: 2160, мм

Ширина: 940, мм

Высота: 540, мм

FD-2 электрическая деревянная кровать 08472



Длина: 2190, мм
Ширина: 970, мм
Высота: 560, мм

Артикул: 08472

Благодаря высокому уровню комфорта и многочисленным функциям, которыми оснащена данная модель, кровать отвечает потребностям, как пациента, так и медицинского обслуживающего персонала. Электрические и механические устройства регулировок, а также специальные медицинские положения секций, удовлетворяют любые потребности в различных областях применения больничных отделений, а также в домашних условиях.

Предлагаемый дизайн этой модели кровати удобен и приятен на внешний вид. Используемые материалы и формы облегчают процесс обработки и дезинфекции.

Электрическая кровать **FD-2** – с туалетным устройством. Имеет 6-секционное ложе, для исполнения функции кардиокресла. Электрический привод, используемый в управлении функциями кровати, позволяет выполнить множество основных регулировок при помощи пульта управления, при этом соблюдая все нормы безопасности.

Модель идеально подходит для домашнего использования, за счет наличия туалетного устройства и приятной отделки из дерева.

Кровать FD-2 изготовлена из прочного стального профиля.

Технические характеристики:

Габаритные размеры:	Длина- 2190 мм Ширина – 970 мм Высота – 560 мм
Ложе:	Прочное стальное ложе. Состоит из 6 секций.
Тип привода:	Электрический
Управление функциями	Пульт
Регулировки:	Головная секция - 0° - 65° Ножная секция - 30° - 70°
Торцевые панели:	Высококачественное дерево
Боковые ограждения:	Складные
Передвижение:	Колеса, диаметром 125 мм с тормозным устройством.
Комплектация:	Санитарное судно, боковые ограждения, штатив

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93