Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://medmeb.nt-rt.ru || mff@nt-rt.ru

КРОВАТИ ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЕ
Техническое описание.

Общебольничная кровать с двойной системой привода серии FG-3

Артикул: 07695

Кровать оснащена разными типами регулировкой ножной и головной секции, что упрощает уход медперсонала за пациентами. Головную секцию приводит в движение электрический привод. Ножную секцию и регулировку высоты – механический привод.

УДОБСТВО

Привод и колеса абсолютно бесшумны и не причиняют никаких неудобств. При изготовлении кровати использовались только экологичные материалы, легко поддающиеся дезинфекции.
Кровать дополнительно комплектуется декоративным молдингом по бокам кровати.

Технические характеристики:

Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	4	тип ложа – перфорированное
Регулировка головной секции	Электрический	T-motion
Регулировка ножной секции	Механический	поворотная ручка
Регулировка высоты	Механический	поворотная ручка
Угол наклона головной секции	От 0 до 80 °	
Угол наклона ножной секции	От 0 до 35 °	
Регулировка высоты	520-800	
Боковые ограждения	Складные	металл
Спинки	Съемные	ABS пластик
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	115	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2140x940x520/800	
Гарантия		

Общебольничная кровать с возможностью удлинения ложа серии B-21 (v)

Артикул: 07686 - B-21 (v)

Универсальная модель кровати, предназначенная для общего использования.

КАЧЕСТВО

Ложе кровати реечное, выполнено из стального профиля. Торцевые панели из прочного ABS- пластика. По углам ложа кровати расположены четыре отверстия для крепления инфузионных стоек. Складывающиеся боковые ограждения из легкосплавного материала. Колеса, диаметром 115 мм каждое из которых оснащены фиксаторами.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Функция удлинения ложа кровати – возможность комфортного размещения пациентов с нестандартной высотой. Кровать позволяет пациенту занять удобное положение. С помощью механической ручки, возможно, изменить угол наклона головной секции в диапазоне от 0 до 90. При создании кровати использовались надежные и безопасные материалы, кровать застрахована от самопроизвольного движения, благодаря надежной системе тормозов.

Технические характеристики:

Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	2	тип ложа – реечное
Регулировка головной секции	механический	поворотная ручка
Угол наклона головной секции	От 0 до 80 °	
Боковые ограждения	складные	металл
Спинки	съемные	ABS пластик

Общебольничная кровать с возможностью удлинения ложа серии В-21 (v) 07686 - В-21 (v)

Функция удлинения ложа Наличие	50 мм	
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	115	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2140/2180x980x500	
Гарантия	1 год	

В-17 кровать медицинская функциональная механическая 02061

Артикул: 02061

Длина: 2120, мм
Ширина: 940, мм
Высота: 500, мм

Технические характеристики

Секционность	Односекционное реечное ложе из пластика
Габариты, мм	2120*940*500
Привод	
Боковые ограждения	
Торцевые панели	Две съемные торцевые панели из ABS-пластика с защитными бамперами.
Регулировки	Ножки из стального каркаса с каучуковым основанием
Габариты в упаковке, мм	2050*910*290 изделие поставляется в разобранном виде
Вес (нетто/брутто, кг)	85/91

В-13 кровать медицинская функциональная механическая 01065



Артикул: 01065

Углы наклона головной секции 0°-70° и ножной секции 0°-30°,
регулируются с помощью механического привода.
Механизм регулировки открытый, складной.
Торцевые панели кровати выполнены из нержавеющей стали с каучуковым основанием,
что делает кровать надежной и долговечной.
Каждое колесо имеет индивидуальную фиксацию, что предотвращает произвольное смещение кровати.
Габаритные размеры кровати, мм: 2030x900x500
Вес (нетто/брутто, кг): 80/86

Дополнительный комплект поставки кровати В-13:

- Устройство подтягивания;
- Пара складных реечных боковых ограждений из нержавейки;
- Стойка для вливаний.

Технические характеристики:

Количество секций	4
Колеса с тормозным устройством	4
Габариты кровати, мм	2030x900x500
Привод	Механический
Регулировка головной секции	0°-70°
Регулировка ножной секции	0°-30°
Вес (нетто/брутто, кг)	80/86
Диаметр колес, мм	

В-16 кровать медицинская функциональная механическая 01716

Длина: 2120, мм
Ширина: 980, мм
Высота: 500, мм

Артикул: 01716

Углы наклона головной секции 0°-70° и ножной секции 0°-30°,
регулируются с помощью механического привода.
Механизм регулировки открытый, складной.
Пара складных реечных боковых металлических ограждений обеспечивают быстрый доступ к пациенту.
Торцевые панели кровати выполнены из ABS-Пластика с каучуковым основанием,
что делает кровать безопасной и долговечной.
Каждое колесо имеет индивидуальную фиксацию, что предотвращает произвольное смещение кровати.
Габаритные размеры кровати, мм: 2140x980x500
Вес (нетто/брутто, кг): 90/140

Дополнительный комплект поставки кровати В-16:

- Устройство подтягивания;
- Стойка для вливаний.

Технические характеристики:

Количество секций	4
Колеса с тормозным устройством	4
Габариты кровати, мм	2120x980x500
Привод	Механический
Регулировка головной секции	0°-70°
Регулировка ножной секции	0°-30°
Вес (нетто/брутто, кг)	90/140
Диаметр колес, мм	125

А-6 кровать медицинская функциональная механическая серии 04506

Артикул: 04506

Углы наклона головной секции 0˚-80˚ и ножной секции 0˚-35˚,
регулируются с помощью механического привода.
Механизм регулировки открытый, складной.
Тренделенбург: 0˚-20˚
Анти-тренделенбурнг: 0˚-20˚
Пара складных реечных боковых ограждений из нержавейки обеспечивают дополнительную прочность.
Торцевые панели кровати выполнены из ABS-пластика,
что делает кровать надежной и долговечной.
Каждое колесо имеет индивидуальную фиксацию, что предотвращает произвольное смещение кровати.
Габаритные размеры кровати, мм: 2140x980x420/720

Дополнительный комплект поставки кровати А-6:

- Устройство подтягивания;
- Стойка для вливаний;
- Матрац с наматрацником;

Технические характеристики:

Количество секций	4
Колеса с тормозным устройством	4
Габариты кровати, мм	2140x980x420/720
Привод	Механический
Регулировка головной секции	0˚-80˚
Регулировка ножной секции	0˚-35˚
Тренделенбург/антитренделенбург	0˚-20˚
Диаметр колес, мм	125

А-5 кровать медицинская функциональная механическая 00807

Артикул: 00807

Две съемные торцевые панели из ABS-пластика.
Ножки из стального каркаса с каучуковым основанием.
Габаритные размеры, мм:2120x940x500мм

Длина: 2120, мм
Ширина: 940, мм
Высота: 500, мм

В-12 кровать медицинская функциональная механическая 01249

Артикул: 01249

2-х секционное ложе с жестким стальным каркасом, компактный выдвижной механизм регулировки. Торцы из нержавеющей стали.
Угол подъема спинной секции 0°-75°.
Габаритные размеры: 2030х900х530 мм.

.

А-3 кровать медицинская функциональная механическая 01288

Артикул: 01288

Угол наклона головной секции 0°-70°,
Способ регулировки - механический. Механизм регулировки - открытый, складной.
Торцевые панели и ножки выполнены из стали с эпоксидным покрытием.
что делает кровать устойчивой к обработке дезинфицирующими и моющими средствами.
Ножки кровати с каучуковым основанием.
Габаритные размеры кровати, мм: 2030х900х500

Дополнительный комплект поставки кровати А-3:

- Устройство подтягивания;
- Стойка для вливаний.

Технические характеристики:

Количество секций	2
Габариты кровати, мм	2030х900х530
Привод	Механический
Регулировка головной секции	0°-70°

А-4(а) кровать медицинская функциональная механическая 01382

Артикул: 01382

Переходы секций выполнены из ABS-пластика.
Способ регулировки - механический. Открытый складной механизм регулировки.
Две пары боковых ограждений из ABS-пластика, регулируемые по высоте.
Две съемные торцевые панели из ABS-пластика.
Центральная тормозная система.
Регулировка головной секции - (0-80˚)
Регулировка ножной секции - (0-35˚)
Регулировка высоты матрасного основания (лифтинг) –470-820 мм.
Габаритные размеры: 2150x900x470/820 мм
Вес: 133 кг

Длина: 2150, мм
Ширина: 900, мм

А-1 кровать медицинская функциональная серии 02675

Артикул: 02675

Длина: 2240, мм
Ширина: 980, мм
Высота: 520, мм

Угол наклона головной секции 0˚-60˚,
регулируется с помощью пневмопружины.
Компактный выдвижной механизм регулировки, скрытый в нерабочем состоянии.
Тренделенбург: 0˚-11˚
Анти-тренделенбурнг: 0˚-11˚
Пара складных реечных боковых ограждений из нержавейки обеспечивают дополнительную прочность.
Торцевые панели кровати выполнены из металла и ABS-пластика,
что делает кровать надежной и долговечной.
Оснащена центральной тормозной системой.
Габаритные размеры кровати, мм: 2240x980x520/810

Дополнительный комплект поставки кровати "" А-1:

- Устройство подтягивания;
- Стойка для вливаний;

Технические характеристики:

Количество секций	2
Габариты кровати, мм	2140x980x420/720
Привод	Пневматический
Регулировка головной секции	0˚-60˚
Тренделенбург/анти-тренделенбург	0˚-11˚
Диаметр колес, мм	125

Общебольничная кровать с двойной системой привода серии FG-4

Артикул: 07697 - FG-4

Функциональность
Кровать оснащена разными типами регулировкой ножной и головной секции, что позволяет выбрать удобное положение. Головную секцию приводит электрический привод. Ножную секцию – механический привод.
Удобное и эргономичное перфорированное ложе кровати, обладает высокой степенью надежности.
Надежность и качество
Кровать оснащена четырьмя колесами с надежной тормозной системой, предохраняющей от непреднамеренного движения. Кровать оборудована боковыми ограждениями для большей безопасности пациента.
Колеса позволяют бесшумно передвигать кровать.
Кровать дополнительно комплектуется декоративным молдингом по бокам кровати.
Технические характеристики:

Основные характеристики	Значение показателя	Характеристики конструкции и материалов
Количество секций	4	тип ложа – перфорированное
Регулировка головной секции	Механический	поворотная ручка
Регулировка ножной секции	Электрический	T-motion
Угол наклона головной секции	От 0 до 80 °	
Угол наклона ножной секции	От 0 до 35 °	
Боковые ограждения	Складные	металл
Спинки	Съемные	ABS пластик
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	115	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2115x930x500	
Гарантия	1 год	

B-21 кровать медицинская функциональная механическая 01381

Артикул: 01381

Способ регулировки - механический.
Компактный выдвижной механизм регулировки, скрытый в нерабочем состоянии.
Торцевые панели кровати изготовлены из ABS-пластика, дополнительно оснащены
угловыми пластиковыми бамперами.
Пара складных реечных боковых металлических ограждений обеспечивают быстрый доступ к пациенту.
Опорная рама выполнена из стального профиля, что позволяет выдерживать большие нагрузки на кровать.
Каждое колесо имеет индивидуальную фиксацию, предотвращая произвольное смещение кровати.

Габаритные размеры кровати, мм: 2140x940x500
Вес кг: 102

Дополнительный комплект поставки кровати B-21:

- Устройство подтягивания;
- Пара складных реечных боковых ограждений из нержавейки;
- Стойка для вливаний.

A-3(a) кровать медицинская функциональная механическая серии 04511

Артикул: 04511

Применение.
Кровать предназначена для осуществления функционального ухода во всех лечебных учреждениях, а также для общего ухода в домашних условиях. Благодаря высокому уровню комфорта и многочисленным функциям, которыми оснащена кровать - удовлетворяются все возможные потребности, как пациента, так и медицинского и обслуживающего персонала.

Описание.
Основание и четырехсекционное реечное ложе выполнено из стали с эпоксидным покрытием.
Механический способ регулировки: угол наклона головной секции от 0 ° до 75°, наклон ножной секции от 0° до 30°.
Механизм регулировки - открытый, складной.
Торцевые панели из нержавеющей стали.
Ножки из стального каркаса с каучуковым основанием.

Технические характеристики.
Количество секций: 4 шт.
Привод: механическая регулировка.
Механизм регулировки: открытый, складной.
Угол наклона головной секции:0 ° до 75°.
Угол наклона ножной секции:0° до 30°.
Габаритные размеры: 2030x900x500 мм.

В-16(с) кровать медицинская функциональная механическая 07070

Артикул: 07070

Применение.
Кровать предназначена для осуществления функционального ухода во всех лечебных учреждениях, а также для общего ухода в домашних условиях. Благодаря высокому уровню комфорта и многочисленным функциям, которыми оснащена кровать - удовлетворяются все возможные потребности, как пациента, так и медицинского и обслуживающего персонала.

Описание.
Основание и четырехсекционное перфорированное ложе выполнено из стали с ударопрочным эпоксидным покрытием, устойчивой к обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств.
Механический способ регулировки: угол наклона головной секции от 0 ° до 70°, наклон ножной секции от 0° до 30°.
Механизм регулировки - открытый, складной.
Складные боковые ограждения выполнены из ABS- пластика, легко опускаются для облегчения доступа медицинского персонала к пациенту, а также защищают пациента от падений.
Съемные торцевые панели спинок выполнены из ABS – пластика, что делает кровать надежной и долговечной.
Колеса диаметром 125 мм.
Центральная тормозная система, что предотвращает произвольное смещение кровати.

Технические характеристики.
Количество секций: 4 шт.
Привод: механическая регулировка.
Механизм регулировки: открытый, складной.
Диаметр колес: 125 мм.
Угол наклона головной секции: 0 ° до 70°.
Угол наклона ножной секции: 0° до 30°.
Габаритные размеры: 2100x900x530 мм.

А-1(р) кровать медицинская функциональная механическая 04509

Артикул: 04509

Применение.
Кровать предназначена для осуществления функционального ухода во всех лечебных учреждениях, а также для общего ухода в домашних условиях. Благодаря высокому уровню комфорта и многочисленным функциям, которыми оснащена кровать - удовлетворяются все возможные потребности, как пациента, так и медицинского и обслуживающего персонала.

Описание.
Основание и четырехсекционное перфорированное ложе выполнено из стали с ударопрочным эпоксидным покрытием, устойчивой к обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств.
Механический способ регулировки: угол наклона головной секции от 0 ° до 70°, наклон ножной секции от 0° до 30°.
Механизм регулировки - открытый, складной.
Складные реечные боковые ограждения выполнены из металла, легко опускаются для облегчения доступа медицинского персонала к пациенту, а также защищают пациента от падений.
Съемные торцевые панели спинок выполнены из стального профиля с ламинированными вставками, что делает кровать надежной и долговечной.
Механизм установки противовесов выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Легко устанавливается.
Ножки выполнены из стального каркаса с каучуковым основанием.

Технические характеристики.
Количество секций: 4 шт.
Привод: механическая регулировка.
Механизм регулировки: открытый, складной.
Угол наклона головной секции: 0 ° до 70°.
Угол наклона ножной секции: 0° до 30°.
Номинальная нагрузка: 150 кг.
Габаритные размеры: 2150x940x500 мм.

Общебольничная кровать с двойной системой привода серии FG-2

Артикул: 07696 - FG-2

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кровать оснащена разными типами регулировкой ножной и головной секции, что позволяет выбрать удобное положение. Головную секцию и регулировку высоты приводит электрический привод. Ножную секцию – механический привод. Кровать проста в сборке и управлении, не требует специальных средств при дезинфекции.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

При создании кровати использовались надежные и безопасные материалы, эта модель оборудована противоударным бампером и может выдерживать на себе до 250 кг. Кровать оборудована надежной тормозной системой.

Технические характеристики:

Основные характеристики	**Значение показателя**	**Характеристики конструкции и материалов**
Количество секций	4	тип ложа – перфорированное
Регулировка головной секции	Электрический	T-motion
Регулировка ножной секции	Механический	поворотная ручка
Регулировка высоты	Электрический	T-motion
Угол наклона головной секции	От 0 до 80 °	
Угол наклона ножной секции	От 0 до 35 °	
Регулировка высоты	525-765	

Боковые ограждения	Складные	металл
Спинки	Съемные	ABS пластик
Максимальная суммарная нагрузка, кг	250	
Колеса с тормозным устройством	4	
Диаметр колес, мм	115	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2100x930x525/765	
Гарантия		

Общебольничная кровать с регулируемым подголовником А-3 (125) 05237

Артикул: 05237

Общебольничная кровать с регулируемым подголовником А-3 (125) предназначена дляоснащения лечебно-профилактических учреждений различного профиля. Кровать в самом простом исполнении - не содержит ничего лишнего, поэтому не занимает много места в палатах и гармонично вписывается в любой интерьер.

Доступность. Надежность. Безопасность.

·Каркас кровати выполнен из стальной трубы прямоугольного сечения, размер каркаса ложа 1950x800 мм.

·Спинки кровати прямые, выполненные из стальных электросварных труб круглого сечения, сваренных между собой. Высота спинок 720 мм.

·Внутри каркаса установлена металлическая сетка единая с каркасом, с ячейкой 70x90 из стальных прутьев диаметром 5 мм. Высота на уровне сетки 410 мм.

·Регулирование положения подголовника осуществляется с помощью гребенки.

·Спинки с каркасом собираются при помощи клинообразного крюка и кронштейна.

·Покрытие– экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Кровать для психоневрологических учреждений А-3 (121) 05233

Сертификаты

Артикул: 05233

Кровать А-3 (121) предназначена для эксплуатации в психоневрологических диспансерах и в спецучреждениях. Кровать в самом простом исполнении - не содержит ничего лишнего, поэтому не занимает много места в палатах и гармонично вписывается в любой интерьер.

Доступность. Надежность. Безопасность.
Спинки и ложе закрыты сплошным металлическим листом.
Кровать имеет 4 специальных фиксатора, удерживающих матрас от соскальзывания.
Кровать крепится к полу, имеет специальные крепления для фиксации конечностей больных - ручки для ремней.
Покрытие- экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
Данная продукция может быть заказана индивидуально под Вас. Пожалуйста уточняйте наличие.

Длина: 2000, мм
Ширина: 800, мм
Высота: 460, мм

Общебольничная кровать с регулируемым подголовником А-3 (132) 05238

Артикул: 05238

Общебольничная кровать с регулируемым подголовником А-3 (132) предназначена дляоснащения лечебно-профилактических учреждений различного профиля. Кровать в самом простом исполнении - не содержит ничего лишнего, поэтому не занимает много места в палатах и гармонично вписывается в любой интерьер.

Доступность. Надежность. Безопасность.

·Каркас кровати выполнен из стальной трубы прямоугольного сечения, размер каркаса ложа 1980х800 мм.

·Спинки кровати прямые, выполненные из стальных электросварных труб круглого сечения, сваренных между собой. Высота спинок 760 мм.

Длина: 1980, мм
Ширина: 800, мм
Высота: 410, мм

·Внутри каркаса установлена металлическая сетка единая с каркасом, с ячейкой 70х90 из стальных прутьев диаметром 5 мм. Высота на уровне сетки 410 мм.

·Регулирование положения подголовника осуществляется с помощью гребенки.

·Спинки с каркасом собираются при помощи клинообразного крюка и кронштейна.

·Покрытие– экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Общебольничная кровать А-3 (124) 05236



Артикул: 05236

Общебольничная кровать А-3 (124) предназначена дляоснащения лечебно-профилактических учреждений различного профиля. Кровать в самом простом исполнении - не содержит ничего лишнего, поэтому не занимает много места в палатах и гармонично вписывается в любой интерьер.
Доступность. Надежность. Безопасность.
Каркас кровати выполнен из стальной трубы прямоугольного сечения, размер каркаса ложа 1900х800 мм.
Усиленное металлическое ложе с двумя ребрами жесткости.
Кровать имеет 4 специальных фиксатора, удерживающих матрас от соскальзывания.
Спинки круглые - 2 дуги, выполненные из стальных электросварных труб круглого сечения.
Высота головной торцевой спинки 810 мм, высота торцевой ножной секции - 740 мм.
Внутри каркаса установлена металлическая сетка единая с каркасом, с ячейкой 90х60 мм из стальных прутьев диаметром 4 мм.
Высота на уровне сетки 350 мм.

Длина: 2006, мм
Ширина: 810, мм
Высота: 350, мм

Спинки с каркасом собираются при помощи клинообразного крюка и кронштейна.
Покрытие– экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.
Данная продукция может быть заказана индивидуально под Вас. Пожалуйста уточняйте наличие.

А-3(n) кровать медицинская функциональная механическая 01066

Артикул: 01066

Торцевые панели из нержавеющей стали с каучуковым основанием.
Регулировка спинной секции - (0-70°)
Регулировка ножной секции - (0-30°)
Габаритные размеры: 2030x900x500 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://medicinoff.nt-rt.ru || mff@nt-rt.ru